

CovidCheck

What applies to whom?



| | Unvaccinated and not recovered person | Recovered person ¹ (less than 6 months) | Person who received a 1 st dose | Fully vaccinated person ² (more or less than 6 months) | Fully vaccinated person ² + booster shot | Fully vaccinated person ² + recovered ¹ | Person with a contraindication certificate ⁵ |
|------------|---|--|---|---|---|---|---|
| 2G+ | | | | | | | |
| 3G | Test (certified RAT ³ , PCR ⁴) | ✓ | Test (certified RAT ³ , PCR ⁴) | ✓ | ✓ | ✓ | Test (certified RAT ³ , PCR ⁴ or self-test on site) |



¹ Definition of “recovered person”

= any person who has recovered from a COVID-19 infection for less than 180 days since the positive PCR test.

² Definition of “fully vaccinated person”

- = any person who has received one of these vaccines:
- 2 doses of mRNA vaccine or 2 doses as “Mix & Match” Vaxzevria and mRNA vaccine (Vaxzevria as 1st dose and mRNA vaccine as 2nd dose),
- two doses of Vaxzevria vaccine,
- 2 doses of Nuvaxovid vaccine, or under certain conditions 2 doses as “Mix & Match” (mRNA or viral vector vaccine as 1st dose and Nuvaxovid as 2nd dose),
- single-dose Janssen vaccine.

³ RAT = certified rapid antigen test, with EU DCC QR code or performed in school or performed in any centre of the Luxembourg Armed Forces.

⁴ PCR = PCR tests with EU DCC QR.

⁵ Contraindication certificate issued by the Director of Health.

➢ **CovidCheck ✓ 3G**

= Vaccinated, recovered or tested.

➢ **Children**

Children under 12 years and 2 months of age are exempt from CovidCheck ✓ 3G



COVID
check.lu

CovidCheck

What applies where?



| | 2G+ | 3G | |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|---|
| Visits at home | | | no restrictions |
| At work | | | no restrictions |
| HORECA (indoors and outdoors) | | | no restrictions |
| Shops | | | no restrictions |
| Hospitals and health centres | Patient / Accompagner | ✓ * | or self-test to take on site • wear a mask |
| | Visitor | | |
| | Health professionals | | |
| | Public transports | | wear a mask |
| | Sports › Training & competition | | no restrictions |
| | Cultural activities | | no restrictions |
| | Meetings & gatherings | | no restrictions |

* does not apply to the sector of disabled persons

More info on covid19.lu

11 March 2022



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

CovidCheck

Qu'est-ce qui s'applique à qui ?



| | Personne non vaccinée et non rétablie | Personne rétablie ¹ (<u>moins de 6 mois</u>) | Personne ayant reçu une 1 ^{re} dose | Personne compl. vaccinée ² (<u>plus ou moins de 6 mois</u>) | Personne compl. vaccinée ² + dose de rappel | Personne compl. vaccinée ² + rétablie ¹ | Personne avec un certificat de contre-indication ⁵ |
|------------|--|---|--|--|--|---|---|
| 2G+ | | | | | | | |
| 3G | Test (TAR certifié ³ , PCR ⁴) | ✓ | Test (TAR certifié ³ , PCR ⁴) | ✓ | ✓ | ✓ | Test (TAR certifié ³ , PCR ⁴ ou autotest sur place) |

¹Définition « personne rétablie »

= toute personne rétablie d'une infection à la COVID-19 depuis moins de 180 jours depuis le test PCR positif.

²Définition « personne complètement vaccinée »

- = toute personne ayant reçu l'un de ces vaccins :
- 2 doses vaccin ARN ou 2 doses « Mix & Match » Vaxzevria et vaccin ARN (Vaxzevria en 1^{re} dose et vaccin ARN en 2^e dose),
- 2 doses de Vaxzevria,
- 2 doses de Nuvaxovid, ou sous certaines conditions 2 doses « Mix & Match » (vaccin à ARNm ou à vecteur viral en 1^{re} dose et Nuvaxovid en 2^e dose),
- 1 dose Janssen.



³TAR certifié = test antigénique rapide certifié avec code QR EU DCC ou réalisé à l'école ou réalisé dans un centre de test de l'Armée du Luxembourg.

⁴PCR = Les tests PCR avec code QR EU DCC.

⁵Certificat de contre-indication à la vaccination établi par le directeur de la Santé.

➢ CovidCheck

= Vacciné·e ou guéri·e ou testé·e.

➢ Enfants

Les enfants en dessous de 12 ans et 2 mois sont exemptés du CovidCheck



CovidCheck

Qu'est-ce qui s'applique où ?



| | 2G+ | 3G | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----|--|
| Visites à domicile | | | aucune restriction |
| Travail | | | aucune restriction |
| HORECA (intérieur et extérieur) | | | aucune restriction |
| Commerces | | | aucune restriction |
| Hôpitaux et structures de soins | Patient / Accompagnateur | ✓ * | ou autotest à réaliser sur place • port du masque |
| | Visiteur | | |
| | Professionnels du secteur de la santé | | |
| | Transports publics | | port du masque |
| | Sports > Entraînement & compétition | | aucune restriction |
| | Activités culturelles | | aucune restriction |
| | Réunions et rassemblements | | aucune restriction |

* ne s'applique pas pour le secteur des personnes handicapées

CovidCheck

Was gilt für wen?



| | Nicht geimpft und nicht genesen | Genesen ¹ (weniger als 6 Monate) | 1. Dosis erhalten | Vollständig geimpft ² (mehr oder weniger als 6 Monate) | Vollständig geimpft ² + Booster-Impfung | Vollständig geimpft ² + genesen ¹ | Person mit einer Bescheinigung über Kontraindikationen ⁵ |
|-----|---|---|---|---|--|---|--|
| 2G+ | | | | | | | |
| 3G | Test (zertifizierter AST ³ oder PCR ⁴) | | Test (zertifizierter AST ³ oder PCR ⁴) | | | | Test (zertifizierter AST ³ , PCR ⁴ oder Schnelltest vor Ort) |



¹ Definition „genesen“

= jede Person, die seit weniger als 180 Tagen (ab dem positiven PCR-Test) von einer COVID-19-Infektion genesen ist.

² Definition „vollständig geimpft“

= jede Person, die eine dieser Impfungen erhalten hat:

- › Impfung mit 2 Dosen eines mRNA-Impfstoffs oder „Mix & Match“-Schema (Vaxzevria als 1. Dosis und mRNA-Impfstoff als 2. Dosis),
- › Impfung mit 2 Dosen Vaxzevria,
- › Impfung mit 2 Dosen Nuvaxovid, oder unter bestimmten Bedingungen „Mix & Match“-Schema (mRNA- oder vektorieller Impfstoff als 1. Dosis und Nuvaxovid als 2. Dosis),
- › Impfung mit einer Dosis Janssen.

³ **Zertifizierter AST** = zertifizierter Antigen-Schnelltest mit EU DCC QR-Code oder in der Schule durchgeführten AST oder in einem Testzentrum der luxemburgischen Armeedurchgeführten AST.

⁴ **PCR** = PCR-Test mit EU-DCC-QR-Code.

⁵ **Bescheinigung des Direktors der Gesundheitsbehörde über Kontraindikationen zur Impfung.**

› **CovidCheck 3G**

= Geimpft, genesen oder getestet.

› **Kinder**

Kinder unter 12 Jahren und 2 Monaten sind generell vom CovidCheck 3G befreit.

CovidCheck

Was gilt wo?



| | 2G+ | 3G | |
|--|------------|-----------|---|
| Besuche zu Hause | | | keine Einschränkungen |
| Am Arbeitsplatz | | | keine Einschränkungen |
| Gaststätten (Innen wie aussen) | | | keine Einschränkungen |
| Geschäfte | | | keine Einschränkungen |
| Patient / Begleiter | | ✓ * | oder Selbsttest vor Ort durchführen  • Maske tragen  |
| Besucher | | | |
| Fachleute aus dem Bereich des Gesundheitswesens | | | |
| Öffentliche Verkehrsmittel | | | Maske tragen  |
| Sport › Training & Wettkampf | | | keine Einschränkungen |
| Kulturelle Aktivitäten | | | keine Einschränkungen |
| Versammlungen und Veranstaltungen | | | keine Einschränkungen |

* gilt nicht für Menschen mit Behinderungen



COVID
check.lu

CovidCheck

O que se aplica a quem?



| | Pessoa não vacinada e não recuperada | Pessoa recuperada ¹ (menos de 6 meses) | Pessoa que recebeu uma 1 ^a dose | Pessoa compl. vacinada ² (mais ou menos de 6 meses) | Pessoa compl. vacinada ² + dose de reforço | Pessoa compl. vacinada ² + recuperada ¹ | Pessoa com um certificado de contra-indicação ⁵ |
|------------|---|--|---|---|---|---|--|
| 2G+ | | | | | | | |
| 3G | Teste (TRA certificado ³ ou PCR ⁴) | ✓ | Teste (TRA certificado ³ ou PCR ⁴) | ✓ | ✓ | ✓ | Test (TRA certificado ³ , PCR ⁴ ou auto-teste no local) |



¹ Definição de « pessoa recuperada »

= qualquer pessoa que tenha recuperado da infecção por COVID-19 por menos de 180 dias desde o teste PCR positivo.

² Definição de « pessoa completamente vacinada »

= qualquer pessoa que tenha recebido uma destas vacinas.

- › vacina de duas doses ARN e esquema « Mix & Match » (Vaxzevria en 1^a dose e vacina ARN en 2^a dose),
- › vacina de duas doses com Vaxzevria,
- › 2 doses de Nuvaxovid, ou sob certas condições 2 doses de « Mix & Match » (mRNA ou vacina viral vectorial na 1^a dose e Nuvaxovid na 2^a dose),
- › vacina de uma dose com Janssen.

³TRA = teste rápido certificado de抗énio com o código QR UE DCC ou realizado na escola ou realizado num centro de testes do exército luxemburguês.

⁴PCR = Testes PCR com código QR EU DCC.

⁵ Certificado de contra-indicação emitido por o diretor de Saúde.

› CovidCheck

= Vacinado/a ou curado/a ou testado/a.

› Crianças

As crianças com menos de 12 anos e 2 meses estão dispensados/as do CovidCheck

CovidCheck

O que se aplica aonde?



| | 2G+ | 3G | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Visitas ao domicílio | | | sem restrições |
| Trabalho | | | sem restrições |
| HORECA (interior e exterior) | | | sem restrições |
| Lojas | | | sem restrições |
| Hospitais e estruturas de cuidados | Paciente / Acompanhante | | ou autoteste a ser realizado no sítio |
| | Visitante | ✓ * | • uso da máscara |
| | Profissionais de saúde | | |
| | Transportes públicos | | uso da máscara |
| | Desporto > Treino & competição | | sem restrições |
| | Atividades culturais | | sem restrições |
| | Reuniões e encontros | | sem restrições |

* não se aplica a pessoas com deficiência



CovidCheck

Wat gëllt fir wien?



| | Net geimpft a net geheelt | Geheelt ¹ (manner wéi 6 Méint) | 1. Dosis kritt | Komplett geimpft ² (méi oder manner wéi 6 Méint) | Komplett geimpft ² + Booster | Komplett geimpft ² + geheelt ¹ | Persoun mat engem Certificat iwver Kontraindikatiounen ⁵ |
|------------|--|---|--|---|---|--|--|
| 2G+ | | | | | | | |
| 3G | Test (zertifizierte AST ³ oder PCR ⁴) | | Test (zertifizierte AST ³ oder PCR ⁴) | | | | Test (certifizierte AST ³ , PCR ⁴ oder Schnell- test op der Plaz) |

¹ Definitiou „geheelt“

= all Persoun, déi vun enger COVID-19-Infektioun sät manner wéi 180 Deeg sät dem positive PCR-Test geheelt ass.

² Definitiou „komplett geimpft“

- = all Persoun, déi eng vun dësen Impfunge krut:
- › Impfung mat zwou Dosissen mRNA oder e „Mix & Match“-Schema (Vaxzevria als 1. Dosis an e mRNA-Impfstoff als 2. Dosis),
- › Impfung mat zwou Dosissen Vaxzevria,
- › Impfung mat 2 Dosissen Nuvaxovid, oder énner bestëmmte Konditiounen e „Mix & Match“-Schema (mRNA- oder vektoriellen Impfstoff als 1. Dosis an Nuvaxovid als 2. Dosis),
- › Impfung mat enger Dosis Janssen.



³ Zertifierte AST = zertifizierte Antigène-Schnelltest mam EU DCC QR Code oder an der Schoul realiséierte AST oder engem Testzenter vun der Lëtzebuerger Arméi realiséierte AST.

⁴ PCR = PCR-Test mat EU- DCC-QR-Code.

**⁵ Certificat iwver Konterindicatiounen fir d’Impfung,
ausgestallt vum Gesondheetsdirekter.**

› **CovidCheck**

= Geimpft oder geheelt oder getest.

› **Kanner**

Kanner énner 12 Joer an 2 Méint si generell vum CovidCheck befreet.



COVID
check.lu

CovidCheck

Wat gëllt wou?



2G+

3G

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Spideeler a Gesond- heetsstrukturen | Besuch Doheim | | keng Restriktiounen |
| | Op der Aarbecht | | keng Restriktiounen |
| | HORESCA (bannen a baussen) | | keng Restriktiounen |
| | Geschäfter | | keng Restriktiounen |
| | Patient / Begleeder | ✓ * | oder Selbsttest op der Plaz maachen  <ul style="list-style-type: none"> • Mask droen  |
| | Visiteur | | |
| | Professioneller aus dem Gesondheetssecteur | | |
| | Ëffentlechen Transport | | |
| | Sport › Training & Competitioun | | keng Restriktiounen |
| | Kulturell Aktivitéiten | | keng Restriktiounen |
| | Versammlungen a Veranstaltung | | keng Restriktiounen |

* gëllt net fir Menschen mat engem Handicap

